



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS
GABINETE DA VEREADORA JULIANA CIBELLY DOS SANTOS**

INDICAÇÃO Nº 026/2026

Autoria: Juliana Cibelly Dos Santos

Para: Prefeito Municipal/ SEMOSP

Indica:a Realização de patrulhamento e cascalhamento nos pontos críticos da Linha C-42, Rio Alto, nas proximidades da ponte sobre o Rio Candeias.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por finalidade atender às necessidades dos moradores e usuários da Linha C-42, tendo em vista que os pontos críticos da via encontram-se em más condições de trafegabilidade, sobretudo nas imediações da ponte sobre o Rio Candeias.

Durante o período chuvoso, a situação se agrava, ocasionando atoleiros, buracos e erosões, o que dificulta o trânsito de veículos, compromete o transporte escolar, o escoamento da produção agrícola e coloca em risco a segurança de motoristas e pedestres.

Gabinete da vereadora Juliana Cibelly Dos Santos, aos sexto dia mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

**Juliana Cibelly Dos Santos
Vereadora**



Município de Buritis

01.266.058/0001-44
Rua São Lucas, 2476 - Setor 06
www.buritis.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Indicação	C42	06/02/2026
ID: 93864	Processo	Documento
CRC: D4EFB760		
Processo: 0-0/0		
Usuário: JULIANA CIBELLY DOS SANTOS		
Criação: 06/02/2026 13:25:54	Finalização: 06/02/2026 13:27:50	
MD5: AA8C2CB4CE0F7A79FDAAE44E39E22A47		
SHA256: C62150195D92C364819D9961AFD3358ECBCDADA4AA2D4618835BF062669DD4A3		

Súmula/Objeto:

Realização de patrulhamento e cascalhamento nos pontos críticos da Linha C-42, Rio Alto, nas proximidades da ponte sobre o Rio Candeias.

INTERESSADOS

JULIANA CIBELLY DOS SANTOS	06/02/2026 13:27:22
----------------------------	---------------------

ASSUNTOS

Matéria Legislativa	06/02/2026 13:27:34
---------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.buritis.ro.gov.br informando o ID 93864 e o CRC D4EFB760.